

SAMSUNG IT

HOSPITALITY

TELEVISEUR HOSPITALITY

OUVREZ LA PORTE
DU FUTUR
A VOS CLIENTS

PROVISOIRE



55''HD670- HG55ED670EK

- Disponible en 32 / 40 / 48 et 55''
- Rétroéclairage LED
- Mode Hôtel complet
- Compatible Horloge optionnelle









THE NEW BUSINESS EXPERIENCE





TELEVISEUR HOSPITALITY

SPECS	
SYSTÈME / AUDIO / VIDEO	
Résolution	1920 x 1080
Temps de réponse	TBC
Rétroéclairage	LED
Angle de vue (H/V)	178/178
Taux de contraste statique	TBC
Moteur d'image	HyperReal Engine
Micro Dimming	-
Dolby	Dolby Digital Plus/Dolby Pulse
DTS Studio Sound / DNSe+	DTS Studio Sound
Sortie (Watts)	10W x2
Sortie HP salle de bain	TBC
Réception DTV	DVB-T2/C
Tuner Analogique	●
CI Slot	●
FONCTION MENU	
Samsung SMART HUB	-
Samsung 3D (2D->3D)	-
Allshare (Powered by DLNA)	-
Soft Ap	-
Réseau sans fil intégré	-
Wifi Direct	-
AllShare Screen Mirorring	-
HBB TV	-
Connect Share™ (USB 2.0)	Film
Anynet+ (HDMI-CEC)	●
Recherche auto de chaînes	●
Régulation auto du volume	●
Légende (sous-titre)	●
Horloge et minuterie	●
Mise en veille programmable	●
Mode Jeu	●
Picture In Picture (PIP)	1 Tuner PIP
Langues européennes OSD	27
ENTREES & SORTIES (Latéral/Dos)	
Entrée RF (Terrestre/Câble)	1/0
Entrée RF (Satellite)	-
RJ 12 (contrôle externe)	0/1
RJ 45	-
HDMI (latéral/dos)	2/0
USB (latéral/dos)	1/0
Composante (Y/Pb/Pr)	-
Composite in AV	0/1
Ethernet (LAN) (latéral/dos)	-
Prise casque (latéral/dos)	0/1
Prise casque - ID (HP-ID)	0/1
Sortie optique audio	-
Sortie audio variable	0/1
Contrôle du volume	0/1
PC In (D-sub) (latéral/dos)	0/1
PC Audio In (Mini Jack)	0/1
DVI Audio In (Mini Jack)	0/1
CI Slot (latéral/dos)	1/0
Péritel (latéral /dos)	-

CARACTÉRISTIQUES

HOSPITALITY HOME MENU

HORLOGE EXTERNE OPTIONNELLE

BORDS FINS

Bords : X mm

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



TELEVISEUR HOSPITALITY

SPECS	
CARACTERISTIQUES HOSPITALITY	
Compatible Lynk™ Sinc	-
Web Browser	-
Hospitality Home Menu	●
Compatible Lynk™Reach	3.1
Compatible Lynk™Reach Server	●
Hospitality Plug & Play	●
RJ12 / IR Pass through	●
Compatibilité Barre de Son	●
My Channel	●
Fonction Horloge	●
Compatible option horloge ext	●
Paramétrer le démarrage TV	●
Compatible "Jack Pack"	●
Clonage USB	●
Sortie HP salle de bain	●
Affichage liste des chaînes	●
Affichage du logo de l'hôtel	●
Message de bienvenue	●
Mode auto source	●
Mode économie d'énergie	●
Télécommande multi-codes	●
Compartiment à piles sécurisé	●
Mixage des plans de chaînes	●
ALIMENTATION	
Alimentation	AC220-240v 50/60Hz
Consommation maximale	TBD
Consommation en veille	TBD
Consommation moyenne	TBD
Conso annuelle (norme euro)	TBD
Classe énergétique	TBD
Capteur Eco	-
DESIGN	
Type	Slim
Couleur	Noir
Type de support	Rectangulaire
Réglage (gauche / droite)	90/90
DIMENSIONS	
Poids (net) avec pied (en Kg)	TBD
Poids (net) sans pied (en Kg)	TBD
TV (LxHxP) mm avec pied	1230.6 * 762.8 * 226.5
TV (LxHxP) mm sans pied	1231.6 * 711.9 * 67.8
VESA (mm)	400x400
Taille de vis VESA	TBD
ACESSOIRES	
Référence Télécommande	TM1240
Piles (télécommande)	●
Câble RJ 12	●
Câble d'alimentation	●
Manuel d'installation rapide	●
LOGISTIQUE	
EAN	

CARACTÉRISTIQUES

LYNK™ REACH 3.1

HAUT-PARLEUR SALLE de BAIN

COMPATIBILITE BARRE DE SON

COUVERCLE ANTIVOL

www.samsung.com/fr/business

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE



Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.